

## 1. Provozovatel

Název					
Adresa					
Kontaktní osoba				Funkce	
Telefon		Fax		E-mail	



## 2. Zboží

Druh								
Poř. č.	Rozměry palety (mm)			Rozměry zboží (mm)			Hmotnost	Kapacita
	Šířka	Délka	Výška	Šířka	Délka	Výška	(kg)	(pal/h)
1								
2								
3								
4								
5								
Min.								
Max.								

## Vlastnosti zboží

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Hrubé          | <input type="checkbox"/> S ostrými hranami |
| <input type="checkbox"/> Čtvercové      | <input type="checkbox"/> Jemné             |
| <input type="checkbox"/> Tuhé           | <input type="checkbox"/> Kulaté            |
| <input type="checkbox"/> Homogenní      | <input type="checkbox"/> Ohebné            |
| <input type="checkbox"/> Pevné          | <input type="checkbox"/> Nehomogenní       |
| <input type="checkbox"/> Rozměrné zboží | <input type="checkbox"/> Křehké            |

## Skladba zboží

 Stabilní Méně stabilní Nestabilní

- Zapáskování:  Vodorovně  Svisle
- Horní plocha zboží:  Rovná  Nerovná

**Výkres skladby zboží na paletě** – příloha č.: ...

### 3. Obal

- Druh balení:  Jednoduché  Křížové
- Překryv:  Prachotěsný  Vodotěsný

Max. počet ovinů		U palety č.		Počet vrstev fólie (překrytí)	
------------------	--	-------------	--	-------------------------------	--

Použitá fólie:

**Průtažnost**  150%  200%  250%  300%  více než 300%

**Lepivost**  Jednostranně lepivá  SC nebo  CS

Tloušťka (μm)		Šířka (mm)		Průměr role (mm)	
---------------	--	------------	--	------------------	--

### 4. Umístění stroje

**Prostředí**  Čisté  Prašné  Suché  Vlhké  Agresivní

<b>Teplota prostředí</b>	Min. (°C)		Max. (°C)	
--------------------------	-----------	--	-----------	--

- Umístění stroje**  Uvnitř (vytápěný prostor)
- Uvnitř (nevytápěný prostor)
- Otevřený zastřešený prostor  ...

<b>Transportní cesta</b> šířka x výška (mm)		Výška stropu (mm)	
---	--	-------------------	--

- Napětí**  3 x 400 V  50 Hz  ...
- 1 x 220 V  60 Hz

**Schéma zástavby balicího stroje** – příloha č.: ...

Poznámka:

## 5. Provedení stroje

- Průměr točny (mm):  1500  1650  1800  2300  ...
- Výška sloupu (mm):  2300  3000

Typ stroje / vybavení	Basic	Basic plus	Junior	Optimum	Standard	Profi
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruční brzda fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektromagnetická brzda fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mechanické předepínání fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednomotorové předepínání fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dvoumotorové předepínání fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orientovaný stop točny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pomalý rozběh točny (soft start)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulace otáček točny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulace rychlosti vozíku fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optické snímání výšky palety	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatické trhání fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přítlak nestabilního zboží	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nožní spínač točny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nájezdová rampa na točnu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Držák cívky překrývací fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rám pro zapuštění stroje do podlahy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zvýšená nosnost točny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Úprava točny pro vjezd paletového vozíku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standardní vybavení

- Barevné provedení** Skelet:  RAL 9006 Stříbrná  ...
- Točna, kryty:  RAL 9005 Černá  ...
- Pohyblivé díly:  RAL 3020 Červená  ...

### Požadovaná průvodní dokumentace:

- Návod k použití (v národním jazyce)  ...
- Elektro schéma, manuál k měniči (CZ, D, GB)
- Katalog náhradních dílů (CZ, D, GB, PL, SU)

## Použitý jazyk dokumentace

Čeština

Ruština

Němčina

Slovenština

Maďarština

Francouzština

Polština

Angličtina

...

**Součástí dotazníku je dokument „Standardní provedení WMS“**

Poznámky: